

Datum: 04.12.2024

Davčna št.: SI45490635

Telefon: 01 542 24 70

E-mail: info@urni.si

WWW: www.www.urni.si



(slika je simbolična)

Brusilni stroj Husqvarna PG 6 XR

Kategorija: [Stroji za brušenje in poliranje betona](#)

Zaloga: **Preverite dobavljivost!**

Šifra:

Redna cena z DDV: **43.907,80 €**

Redna cena brez DDV: **35.990,00 €**

Kratek opis

PG 6 XR je zmogljiv daljinsko voden planetarni talni brusilnik s štirimi brusilnimi ploščami. Tehnologija s štirimi ploščami, ki vključuje dva para brusilnih plošč, ki se vrtita v nasprotnih smereh, naredi PG 6 XR tako dobro uravnotežen kot zelo učinkovit. Primeren je za vse aplikacije, od priprave do brušenja in poliranja betonskih in kamnitih tal. In ker deluje na 16 amperov, je tudi vsestranska izbira za številna okolja. Sistem za meglenje hladi diamantna orodja, kar občutno poveča hitrost odstranjevanja in zmanjša tveganje zastekljevanja orodij (v primerjavi z uporabo sistema brez meglenja). Po potrebi se lahko uporabijo integrirane nastavljive uteži za povečanje pritiska pri brušenju in produktivnosti. Popolnoma nov daljinski upravljalnik omogoča natančno delovanje in operaterju omogoča nadzor pomembnih parametrov brušenja, kot so poraba energije v realnem času, vhodni tok, vrtljaji motorja in več. Ergonomske lastnosti, kot so integrirano transportno kolo, olajšajo ravnanje s strojem pred in po brušenju. Hermetično zaprta zasnova brusne glave in električne omare, skupaj z robustnostjo komponent, prispeva k visoki zanesljivosti in nizkemu vzdrževanju. Izbirno: LED luči, vodni komplet, oprtnik za daljinsko upravljanje Držalo orodja: EZchange™ Airflow

Učinkovit, enostaven in ekonomičen

Tehnologija s štirimi diski vključuje dva para brusilnih diskov, ki se vrtijo v nasprotnih smereh za dobro uravnoteženo in zelo učinkovito napravo. Prilagoditev vrtljajev (rpm) je enostavna zahvaljujoč enemu kontrolnemu gumbu. Ker je več brusnih diskov in diamantov, ki delujejo na podlago, ta tehnologija omogoča hitrejšo obdelavo in boljše ekonomičnost orodij.

Večja stopnja odstranjevanja s sistemom za meglenje

Sistem za meglenje prši drobno meglico na tla, kar hladi diamantna orodja. Tako je mogoče doseči boljši rez, zmanjšuje tveganje za glaziranje orodij in znatno povečuje produktivnost.

Izboljšana nastavljiva daljinska enota

Enota zagotavlja izboljšano doživetje upravljanja, zahvaljujoč hitremu in natančnemu odzivu krmilne palice. Velik zaslon proti bleščanju zagotavlja informacije v realnem času, vključno s porabo energije, dohodnim tokom in vrtljaji motorja.

Zatesnjeno za dolgo življenjsko dobo

Zatesnjena brusilna glava s servisnim intervalom 1000 ur. To preprečuje vdor prahu ali vode, ki bi lahko poškodovala komponente.

Zaščitena elektronika

Prahtesna električna omarica z zunanjo hladilno tehnologijo. To preprečuje vdor prahu, ki bi lahko poškodoval komponente.

Vedno napolnjena baterija

Vgrajen polnilnik zagotavlja, da boste vedno imeli napolnjeno baterijo pri roki in da ne boste po pomoti pustili polnilnika na delovišču.

Ergonomsko in integrirano transportno kolo

Zložljivo transportno kolo montirano na šasijo. Prihrani čas in zmanjša fizično obremenitev pri transportu stroja.

Izboljšano odsesavanje prahu

Robustni jekleni lebdeči pokrov sledi površini tal za optimalno odsesavanje prahu - prilagoditve niso potrebne.

Funkcija oscilacije za bolj ravna tla

Ponovitev ročnih brusilnih gibov (oscilacija) optimizira brusni vzorec z nastavitvijo amplitude in frekvence. Daje bolj ravna tla z odpravljanjem tako imenovanih neravnin, ki bi se sicer pojavile med posameznimi potezami. Hkrati funkcija oscilacije prihrani čas operaterju, saj je treba tla obdelati le enkrat s strojem, namesto da bi uporabljali tehniko križni razpon.

Enostaven transport

Vgrajena baterijska enota omogoča enostaven transport stroja na in z delovišča.

Ergonomski ročaj

Nastavljiv ročaj za boljše ergonomijo.

Prihranek časa pri menjavi orodij

EZchange™ je takojšen in brezskrben sistem za menjavo diamantnih orodij.

Nastavljiv brušni tlak

Vgrajene uteži vam omogočajo prilagoditev brusnega tlaka v različne prednastavljene položaje. Prav tako olajšajo nagibanje stroja.

Magnetne LED luči

Neobvezni komplet luči bistveno izboljša vidljivost tal med brušenjem. Zahvaljujoč magnetnim pritrdilom so enostavne za prilagoditev in premikanje.

Pripravljeno za upravljanje flote

Husqvarna Fleet Services™ je digitalna, na oblaku temelječa storitev za upravljanje premoženja, ki zbira in prikazuje ključne podatke o stroju. Senzorji stroja so bodisi vgrajeni ali naknadno nameščeni na zunanjo stran stroja.

Hitro sproščanje držal orodij

Plate držal orodij se enostavno odstranijo brez potrebe po posebnih orodjih.

EZchange™ držala za orodja z Airflow

Držalo za orodja EZchange™ s tehnologijo Airflow ustvarja povečan in nadzorovan pretok zraka okrog orodij. To hladi orodja in usmerja prah proti odsesovalcu.

Tehnične Specifikacije

Tip baterije	Li-Ion
Blagovna znamka	Husqvarna
Smer vrtenja	Both directions
Hlajenje motorja	Fan/Air
Moč motorja (kot jo ocenjuje proizvajalec motorjev)	7.5 kW
Frekvenca	50-60 Hz
Premer brusnega diska	230 mm
Hitrost brusne plošče max	1176 rpm
Hitrost brusnega diska min	441 rpm
Tlak brušenja, max	264 kg
Širina brušenja	600 mm
Število brusnih plošč	4
Faze	3 ph
Zatiči	3P+N+E
Vir energije	Corded
Velikost izdelka višina	1142 mm
Velikost izdelka dolžina	1225 mm
Širina izdelka	638 mm
Naznačeni tok	16 A
Nazivna vhodna moč	7.5 kW
Raven zvočne moči, izmerjena	109.1 dB(A)
Raven zvočnega tlaka pri ušesu operaterja	89.8 dB(A)
Vrsta delovanja	Remote-controlled
Enota	Piece / Each
Vibracije levi/sprednji ročaj	1.5 m/s ²
Vibracije desni/zadnji ročaj	1.6 m/s ²
Napetost	380-415 V
Teža (popoln izdelek brez stransko zapakiranih artiklov)	495 kg

Podatki za nakazilo

Pri plačilu na TRR št.: SI56 0400 0027 9392 921, odprt pri OTP banki, obvezno navedite model 00 in sklic: številka ponudbe. ID za DDV-VAT: SI45490635, matična številka: 5945356, šifra dejavnosti: 51.620, št.vložka 1/28001/00, SRG: 96/02298, pri temeljnem sodišču v Ljubljani z osnovnim kapitalom 150.000,00€
